


ООО ТРАСТПРОМ




OCEANUS



OCEANUS



ООО «ТРАСТПРОМ» включено в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Унитазы из нержавеющей стали	02/03
Писсуары из нержавеющей стали	04/05
Раковины из нержавеющей стали	06/09
Напольные унитазы «Генуя» из нержавеющей стали	10
Душевые поддоны из нержавеющей стали	11
Технические мойки из нержавеющей стали	12
Зеркала и аксессуары из нержавеющей стали	13
Диспенсеры и держатели из нержавеющей стали, серия VULCAN	14
Дозаторы для жидкого мыла из нержавеющей стали, серия VULCAN	15
Автоматические дозаторы для жидкого мыла/пены из нержавеющей стали AISI 304, серия VULCAN	16
Автоматические дозаторы для жидкого мыла/пены из ABS/AISI 304, серия VULCAN	17
Автоматические сушилки для рук, серия VULCAN	18
Поручни из нержавеющей стали и санитарное оборудование	19/20



1-001(P/S)

Унитаз (компакт)

- Р-выход, S-выход
620*370*680 мм
19,4 кг
1,2 – 2,0 мм
- запорная арматура OCEANUS
 - гибкая подводка воды
 - крепления к полу (анкер M10X60 A2, 4 шт.)
 - пластиковое сиденье



1-002(P/S)

Унитаз напольный

- Р-выход, S-выход
620*370*400 мм
14,3 кг
1,2 – 2,0 мм
- крепления к полу (анкер M10X60 A2, 4 шт)
 - манжет
 - пластиковое сиденье



1-003.1(P)

Унитаз подвесной

- Р-выход
550*355*380 мм
12,8 кг
1,2 – 2,0 мм
- манжет
 - пластиковое сиденье



1-003.2(P)

Унитаз вакуумный подвесной

- Р-выход
550*355*380 мм
12,8 кг
1,2 – 2,0 мм
- манжет
 - пластиковое сиденье
 - вакуумная установка



1-010.1(P/S)

Унитаз (компакт)

- Р-выход, S-выход
800*370*740 мм
24,4 кг
1,2 – 2,0 мм
- запорная арматура OCEANUS
 - гибкая подводка воды
 - крепления к полу (анкер M10X60 A2 4 шт)
 - пластиковое сиденье



1-011.1(P/S)

Унитаз напольный

- Р-выход, S-выход
800*370*460 мм
18 кг
1,2 – 2,0 мм
- крепления к полу (анкер M10X60 A2, 4 шт)
 - пластиковое сиденье





20-001.1

Биде

570x354x400 мм

15,9 кг

1,0 – 2,0 мм

- смеситель
- сиденье деревянное
- анкера



1-004.1 (L/R)

Унитаз с раковиной

810x590x1120 мм

35,0 кг

1,2 – 2,0 мм

- гибкая подводка воды
- встроенный сифон / слив
- запорная арматура OCEANUS
- крепления к полу (анкер M10X60 A2, 4 шт)
- пластиковое сиденье



2-001.1

Писсуар подвесной

300*295*390 мм

4,6 кг

1,2 – 2,0 мм

- слив
- крепления



2-013.1(S)

Писсуар подвесной

360*360*620 мм

7,8 кг

1,2 – 2,0 мм

- слив
- рассекатель воды
- встроенный сифон/слив
- крепежная рама



2-014.1

Писсуар сенсорный

403*360*628 мм

10,4 кг

1,2 – 2,0 мм

- рассекатель воды
- встроенный сифон / слив
- крепления
- комплект для сенсорного смыва (AC, от сети)



2-014.2

Писсуар сенсорный

403*360*628 мм

10,4 кг

1,2 – 2,0 мм

- рассекатель воды
- встроенный сифон / слив
- крепления
- комплект для сенсорного смыва (DC, на батарейках)



2-003.1(L)

Писсуар желобковый
Слив левый

600*260*545 мм

8,3 кг

1,2 мм

- слив
- крепления



2-003.1(R)

Писсуар желобковый
Слив правый

600*260*545 мм

8,3 кг

1,2 мм

- слив
- крепления

2-004.1 (L/ R)

900*260*545 мм

11 кг

2-005.1 (L/ R)


1200*260*545 мм

13,5 кг

2-006.1 (L/ R)

1500*260*545 мм

19,8 кг



2-007.1(L)

Писсуар желобковый

1800*260*545 мм

21,3 кг

1,2 мм

- слив
- крепления



2-007.1(R)

Писсуар желобковый

1800*260*545 мм

21,3 кг

1,2 мм

- слив
- крепления

2-008.1 (L/ R)

2100*260*454 мм

26,3 кг

2-009.1 (L/ R)

2400*260*454 мм

29,5 кг





3-001.1

Раковина напольная с пьедесталом

510x426x810 мм

6,4 кг

0,8 – 2,0 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-002.1

Раковина напольная конусная

535x426x840 мм

7,8 кг

0,8 – 2,0 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-015.2

Раковина напольная с пьедесталом

500x406x806 мм

12,8 кг

1,0 – 2,0 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-041.1

Раковина напольная с пьедесталом

540x430x820 мм

12,8 кг

1,0 – 1,2 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-008.1

Раковина настенная

530x426x185 мм
5,7 кг
0,8 – 2,0 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-014.1

Раковина настенная

365x360x170 мм
2,9 кг
1,0 – 2,0 мм

- рамка крепления
- анкера
- слив



3-015.1

Раковина настенная

500x408x165 мм
3,5 кг
1,0 – 2,0 мм

- слив
- кронштейн
- анкера



3-016.1

Раковина настенная
угловая

360x360x165 мм
2,9 кг
1,2 – 2,0 мм

- слив
- кронштейн
- анкера



3-019.1

Раковина настенная

366x362x210 мм
3,6 кг
1,0 – 2,0 мм

- рамка крепления
- слив
- анкера



3-020.1

Раковина настенная

358x252x120 мм
2,8 кг
1,2 – 1,5 мм

- рамка крепления
- слив
- анкера



3-029.1

Раковина настенная

450x350x400 мм
9,5 кг
1,2 – 2,0 мм

- крепления



3-035.1

Раковина настенная

600x430x320 мм
13,2 кг
1,2 – 2,0 мм

- слив
- крепления



3-042.1

Раковина настенная

540x430x195 мм

3,7 кг

1,0 – 2,0 мм

- слив
- кронштейн
- анкера



3-043.1

Раковина настенная

600x430x165 мм

4,5 кг

1,0 – 1,2 мм

- слив
- крепления



3-021.1

Раковина встраиваемая/подвесная

556x456x239 мм

3,2 кг

1,0 мм

- кронштейн (пластик)



3-013.1

Раковина встраиваемая

D426x152 мм

3,4 кг

0,8 мм

- слив
- сифон



3-017.1

Раковина накладная

D426x185 мм

3,4 кг

0,8 – 2,0 мм

- слив
- сифон



3-046.1

Раковина встраиваемая

540x430x160 мм

2,8 кг

1,0 мм

- слив



3-009.2

Раковина накладная

895x448x145 мм

9,4 кг

1,2 мм

- слив
- сифон
- крепления



3-037.2

Раковина коллективная

1200x450x290 мм

10,4 кг

1,0 – 1,5 мм

- слив
- крепления



3-038.2

Раковина коллективная

1800x450x290 мм

16,9 кг

1,0 – 1,5 мм

- слив
- крепления



3-024.1(L)

Раковина коллективная

Слив левый
1200x430x320 мм

15,0 кг

1,2 мм

- слив
- анкера



3-024.1(R)

Раковина коллективная

Слив правый
1200x430x320 мм

15,0 кг

1,2 мм

- слив
- анкера

3-031.1 (L)

1400x430x320 мм

11,2

3-032.1 (L)

1500x430x320 мм

13,0 кг

3-031.1 (R)

1400x430x320 мм

11,2

3-032.1 (R)

1500x430x320 мм

13,0 кг

3-025.1 (L)

1600x430x320 мм

13,3 кг

3-033.1 (L)

1800x430x320 мм

15 кг

3-025.1 (R)

1600x430x320 мм

13,3 кг

3-033.1 (R)

1800x430x320 мм

15 кг

3-026.1 (L)

2000x430x320 мм

16,6 кг

3-027.1 (L)

2400x430x320 мм

19 кг

3-026.1 (R)

2000x430x320 мм

16,6 кг

3-027.1 (R)

2400x430x320 мм

19 кг



3-008.2

Раковина коллективная щелевая

1600x450x200 мм

28,0 кг

1,2 мм

- слив
- сифон
- анкера



4-002.1

Напольный унитаз
«Генуя»

485x360x210 мм

4,1 кг

1,2 мм

- манжет



4-005.1

Напольный унитаз
«Генуя»

700x700x220 мм

5,8 кг

1,2 мм

- рассекатель воды



4-006.1

Напольный унитаз
«Генуя»

690x430x292 мм

6,0 кг

1,2 мм

- манжет



4-003.1

Напольный унитаз
«Генуя»
с системой слива

690x430x370 мм

11,8 кг

1,2 мм

- сливной бачок
- гибкая подводка воды
- сливная труба
- манжет
- крепления



4-005.2

Напольный унитаз
«Генуя»
с системой слива

700x700x220 мм

11,4 кг

1,2 мм

- сливной бачок
- гибкая подводка воды
- сливная труба
- рассекатель воды
- крепления



15-002.1

Бачок слива

355x120x280 мм

5,2 кг

1,2 мм

- гибкая подводка воды
- запорная арматура
- труба подачи воды
- манжет
- крепеж



5-001.1

Душевой поддон

700x700x95 мм

5,1 кг

0,8 мм

- выпускной комплект (слив, гофра)



5-001.2


Душевой поддон на ножках

500x700x250 мм

20,0 кг

1,0 – 2,0 мм

- каркас на ножках
- крепления



5-002.1

Душевой поддон

800x800x115 мм

10,5 кг

1,2 мм

- выпускной комплект (слив, гофра)



5-002.4


Душевой поддон на ножках

800x800x200 мм

20,4 кг

1,2 мм

- выпускной комплект (слив, гофра)
- крепления



5-003.1

Душевой поддон

900x900x125 мм

16,2 кг

1,5 мм

- встроенный слив



5-004.1

Душевой поддон

1200x700x50 мм

11,0 кг

0,8 мм

- встроенный сифон/слив





6-003.1

Мойка техническая

480x371x595 мм

12,8 кг

1,2 мм

- слив
- крепления



6-004.1

Мойка техническая

495x585x551 мм

19,6 кг

1,2 мм

- слив
- крепления



6-005.1

Мойка для ног

2400x550x528 мм

64,5 кг

1,2 – 2,0 мм

- слив – 2шт.
- сифон – 2шт.
- смеситель – 4шт.



7-001.1

Тумба сантехническая с мойками

900x874x600 мм

43 кг

1,2 – 2,0 мм

- сифон
- крепления



6-001.1

Мойка для обуви, напольная

530x541x970 мм

15,2 кг

1,2 мм

- гибкая подводка воды-2 шт.
- щетка
- держатель щетки
- слив
- крепления



6-002.1

Мойка для обуви с раковиной, напольная

456x514x890 мм

22,7 кг

1,2 мм

- кран
- гибкая подводка воды-3 шт.
- щетка
- держатель щетки
- слив
- крепления



13-003.1

Зеркало

400x500x1.2 мм

1,4 кг

- крепления



13-004.1

Зеркало

600x800x1.2 мм

3,0 кг

- крепления



14-02-8112

Ведро напольное

280x245x415 мм

12 л

- внутренний
пластиковый цилиндр



17-03

Мусорный бак настенный

356x152x435 мм

8,8 кг

1,2 мм

- внутренний контейнер
- крепления



14-800

Ершик (напольный/настенный)

150x95x425 мм

- крепления



14-8300

Диспенсер для большого рулона туалетной бумаги

260x130x265 мм

- крепления



17-02

Диспенсер для бумажных полотенец

285x260x100 мм

- крепления



17-01

Диспенсер для гигиенических покрытий на унитаз

400*300*50 мм

- крепления



11A

Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах

252x112x265 мм
0,97 кг

- ключи доступа
- крепления



12A

Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах

264x120x275 мм
1,2 кг

- ключи доступа
- крепления



14A

Диспенсер для гигиенических покрытий на унитаз 1/2 сложения

420x50x300 мм
1,0 кг

- крепления




15A

Диспенсер для гигиенических покрытий на унитаз 1/2 сложения

420x50x290 мм
0,64 кг

- крепления



13A

Диспенсер для бумажных полотенец для любого вида сложения

282x102x365 мм
1,5 кг

- ключи доступа
- крепления



21A

Держатель для туалетной бумаги

120x100x60 мм
0,2 кг

- крепления



22A

Держатель для туалетной бумаги

138x105x95 мм
0,46 кг

- крепления



03-500A

Механический дозатор для жидкого мыла

500 мл
98x100x153 мм
0,3 кг
Глянцевый
■ крепления



03-500B

Механический дозатор для жидкого мыла

500 мл
98x100x153 мм
0,3 кг
Матовый
■ крепления



06-500A

Механический дозатор для жидкого мыла

500 мл
93x84x149 мм
0,23 кг
Глянцевый
■ крепления



06-500B

Механический дозатор для жидкого мыла

500 мл
93x84x149 мм
0,23 кг
Матовый
■ крепления



06-800A

Механический дозатор для жидкого мыла

800 мл
105x84x180 мм
0,29 кг
Глянцевый
■ крепления



06-800B

Механический дозатор для жидкого мыла

800 мл
105x84x180 мм
0,29 кг
Матовый
■ крепления



06-1000A

Механический дозатор для жидкого мыла

1000 мл
122x97x202 мм
0,41 кг
Глянцевый
■ крепления



06-1000B

Механический дозатор для жидкого мыла

1000 мл
122x97x202 мм
0,41 кг
Матовый
■ крепления



40-1

Автоматический дозатор для пенящегося мыла

750 мл
100x110x220 мм
0,9 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA), без адаптера
■ крепления
■ ключ доступа



43L

Автоматический дозатор для жидкого мыла

800 мл
110x107x268 мм
1,35 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA), без адаптера
■ крепления
■ ключ доступа



44L

Автоматический дозатор для жидкого мыла

750 мл
100x110x220 мм
0,9 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA), без адаптера
■ крепления
■ ключ доступа



A01

Автоматический дозатор для жидкого мыла

800 мл
138x101x243 мм
0,9 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA), без адаптера
■ крепления
■ ключ доступа



40-2

Автоматический дозатор для жидкого мыла
нержавеющая сталь

750 мл
100x110x220 мм
0,9 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



41-2

Автоматический дозатор для жидкого мыла
ABS пластик

850 мл
110x120x260 мм
0,9 кг
DC6 X 1.5V (LR6/AA),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



40F

Автоматический дозатор для пенящегося мыла

1200 мл
150x110x275 мм
0,9 кг
DC4 X 1.5V (LR14/C),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



41F

Автоматический дозатор для пенящегося мыла

1000 мл
120x110x260 мм
0,77 кг
DC4 X 1.5V (LR14/C),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



A03

Автоматический дозатор для жидкого мыла

850 мл
110x120x260 мм
0,8 кг
DC4 X 1.5V (LR14/C),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



A03-1

Автоматический дозатор для жидкого мыла

850 мл
110x120x260 мм
0,8 кг
DC4 X 1.5V (LR14/C),
без адаптера

- крепления
- ключ доступа



A02

Автоматический дозатор для жидкого мыла

1000 мл
138x101x243 мм
0,9 кг
DC4 X 1.5V (LR14/C), без адаптера

- крепления
- ключ доступа



01A

Сушилка для рук
высокоскоростная
из нержавеющей стали

1150 Вт
220 В
260x152x180 мм
3 кг
■ крепления



01B

Сушилка для рук
высокоскоростная
из нержавеющей стали

1150 Вт
220 В
180x152x260 мм
3 кг
■ крепления



02A

Сушилка для рук
высокоскоростная
из нержавеющей стали

1400 Вт
220 В
295x168x318 мм
4,5 кг
■ крепления



03B

Сушилка для рук
высокоскоростная
из нержавеющей стали

1400 Вт
220 В
302x172x312 мм
4,2 кг
■ крепления



04A

Сушилка для рук
высокоскоростная
из нержавеющей стали

Фильтр HEPA
1400 Вт
220 В
302x172x312 мм
4,1 кг
■ крепления



05A

Сушилка для рук
высокоскоростная

ABS — ударпрочный пластик
Фильтр HEPA
1400 Вт
220 В
250x165x235 мм
3 кг
■ крепления



05B

Сушилка для рук
высокоскоростная

ABS — ударпрочный пластик
Фильтр HEPA
1400 Вт
220 В
250x165x235 мм
3 кг
■ крепления



A30

Опорный поручень
300 мм

D32 мм
1 мм

■ крепления



A60

Опорный поручень
600 мм

D32 мм
1 мм

■ крепления



A80

Опорный поручень
800 мм

D32 мм
1 мм

■ крепления



A100

Опорный поручень
1000 мм

D32 мм
1 мм

■ крепления




G70

Г-образный
опорный поручень

500x700 мм
D32 мм
1,2 мм

■ крепления



E10

Опорный поручень
для раковины

700x700 мм
D32 мм
1,0 мм

■ крепления



E20

Опорный поручень
для раковины

700x700x850 мм
D32 мм
1,0 мм

■ крепления



E30

Опорный поручень
для раковины

700x650x750 мм
D32 мм
1,2 мм


■ крепления



Д60-1

Поручень опорный
с держателем
для бумаги

600 мм
D32 мм
1,0 мм
■ крепления



Б60-1

Поручень откидной
с держателем
для бумаги

600 мм
D32 мм
1,0 мм
■ крепления



Б60

Поручень откидной

600 мм
D32 мм
1,0 мм
■ крепления



Д60

Поручень опорный

600 мм
D32 мм
1,0 мм
■ крепления

САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



С10

Кресло-туалет

ПП и нержавеющая
сталь AISI 304
745x550x502 мм



С30

Кресло-туалет

Сталь Ст10
710-810x508x545 мм



С20

Сиденье для душа


ABS — ударопрочный
пластик и нержавеющая
сталь AISI 304
450x409x425 мм
D35 мм
■ крепления



С40

Сиденье для душа

ABS — ударопрочный
пластик и нержавеющая
сталь AISI 304
635x500x315 мм
D35 мм



www.oceanus.su

+7 (495) 723-15-05

Москва, Лефортовский вал, 16 А

Подтверждено Минпромторгом России

